

Alkohol og hospitaler Lighed eller ulighed

Den Nationale Alkoholkonference 2017
24. januar 2017

Camilla Bring
Forskningsassistent, cand. scient. san.
Forskningsenheden, Hvidovre Hospital

Ulrik Becker
Professor, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk
Universitet
Overlæge, dr. med. Gastroenheden, Hvidovre Hospital

Problemet



= 860.000 alkoholstorforbrug
> genstandsgrænserne



= 620.000 skadeligt forbrug



= 140.000 afhængige



= Indskrivn. i beh. per år 7-8.000
I behandling cirka 16.000

- **30-50% af skadestuebesøg**
- **Sygdomsbyrden i DK - Risikofaktorer:**
 - 28.628 indlæggelser/år - alkoholdiagnoser (2,3% af alle indlæggelser)
 - 5.604 indlæggelser/år – alkoholisk leversygdom
- **Survey Gastroenheden ambulatoriet 2013**
 - 14% AUDIT 8-15 (18% - dk)
 - 5% AUDIT 16+ (3% - dk)
- **Afrusning**
 - Region Syd estimat 2009 > 1.000 /måned
 - HS før 2009 ~ 20 patienter dagligt – 50% ambulant

Uddannelsesniveau	Indlæggelser		Ekstra indlæggelser i forhold til mellemlang/lang uddannelse			
	Antal		Antal		Andel (%)	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Grundskole	7.666	3.252	5.171	1.523	67,5	46,8
Kort uddannelse	8.448	2.780	3.847	777	45,5	27,9
Mellemlang/lang uddannelse	1.769	1.162	–	–	–	–
I alt	17.883	7.194	9.018	2.300	50,4	32,0

Uddannelsesniveau	Ambulante besøg		Ekstra ambulante besøg i forhold til mellemlang/lang uddannelse			
	Antal		Antal		Andel (%)	
	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder	Mænd	Kvinder
Grundskole	8.794	4.128	4.260	1.543	48,4	37,4
Kort uddannelse	12.220	4.243	4.287	1.523	35,1	35,9
Mellemlang/lang uddannelse	3.034	1.513	–	–	–	–
I alt	24.048	9.884	8.547	3.066	35,5	31,0

+ skadestuebesøg

Eriksen L, Davidsen M, Jensen HAR, Ryd JT, Strøbæk L, White ED, Sørensen J, Juel K. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet. Sygdomsbyrden i Danmark – risikofaktorer. 2016



- **19% har et alkoholproblem**
- **Alkohol**
 - Øget postoperativ sygelighed
 - Normaliseres efter 4 ugers afholdenhed
 - Den mest prædiktive faktor for overlevelse hos patienter med alkoholisk leversygdom
- **Vi gør ikke noget ved det**
- **Sundhedsstyrelsen anbefaler det**



Afstand




Fysisk fremmøde



Tid



Kerneydelsen



**Stigmatisering
og fordomme**



Alkoholkultur




Ensomhed



Social støtte

- **Journalnotat fra dec. 2015:**
 - Er genindlagt. Han er udskrevet for 4 timer siden. Indbringes nu svært beruset. Pt. er til at vække og han er forklaret at han ikke er velkommen da han misbruger vores system som er beregnet til syge mennesker og ikke på at man ikke kan overholde indgåede aftaler.
Pt. kan få taxa tilbage til xxxxxxxx.
Sign. Overlæge XXXXXXXXXXXXXXXX
- **Morgenkonference – maj 2016**
 - Han begynder jo bare at drikke igen når han bliver udskrevet – skal vi virkelig behandle komplikationerne til hans leversygdom?.
- **To overlæger om social ulighed i sundhedsvæsenet – juni 2016:**
 - Skal vi nu til at tage ind på værtshusene når patienterne ikke møder op?

- **Empati**
- **Omsorg**
- **Respekt**
- **Optimisme**



Behandling af Alkoholproblemer skal være integreret i sundhedsvæsenet

- Det vil forbedre behandlingen af andre sygdomme
- Det vil spare penge
 - Alkoholproblemer er for hyppige, alvorlige og dyre til at vi bliver ved med at ignorere det
 - Kommuner og Regioner vil se en økonomisk fordel
- Sundhedsvæsenet er velegnet til at løse opgaven
- Fordi Sundhedsstyrelsen siger det

- **Problemets omfang og karakter**
- **Barrierer for alkoholintervention**
- **Social ulighed**
- **Interventionsforskning**
 - Forbedre adgang
 - Frivilligt arbejde / empowerment
 - Palliativ alkoholbehandling

- **Stigmatisering i italesættelse af alkoholproblemer**
 - Lingvistisk analyse /maskinlæring/journaler
- **Storforbrugere/skadeligt forbrug**
 - Etnografisk studie /organisatorisk parathed / kulturel praksis
- **Storforbrugere/skadeligt forbrug**
 - RCT kort intervention on site/ video link vs folder om tilbud
 - Proces og implementering
- **Afhængige**
 - RCT udgående funktion / video samtale vs folder om tilbud
 - Proces og implementering
- **Afhængige ikke motiverede**
 - RCT frivillige sociale guider vs folder om tilbud
 - Fokus på ensomhed og livskvalitet