

Introduktion til effektmåling i alkoholbehandlingen og vigtigheden heraf i et forskningsperspektiv

Professor Anette Søgaard Nielsen
ansnielsen@health.sdu.dk

Eksempler på effektmåling

Randomiserede undersøgelser

For at vise, om en specifik intervention virker

Løbende målinger på den samlede gruppe patienter

Typisk brugt i kvalitetsudvikling

Gentagne målinger af den enkelte patient

For at kunne justere behandlingsplanen og vurdere

Patienttilfredsundersøgelser

Typisk brugt for at få et øjebliksbillede af institutionens arbejde

Patientevaluering af samtaler


For at vise, om behandler og patient er i overensstemmelse

Randomiserede undersøgelser


Undersøger effekten af en intervention ved at holde alt 'konstant', så det kun er eksponeringen til interventionen, der er forskellig i de grupper, man måler på.

Dette sker typisk ved at tildele intervention(erne) ved lodtrækning til en gruppe konsekutive patienter og følge patienterne over tid

Hvorfor randomisering?



Psykiatrisk Skadestue



Nordic Journal of Psychiatry



ISSN: 0803-9488 (Print) 1502-4725 (Online) Journal homepage: <http://www.tandfonline.com/loi/ipsc20>

Outreach visits improve referral of alcohol dependent patients from psychiatric hospital to continued care. A randomized trial

Anette Søgaard Nielsen & Bent Nielsen

To cite this article: Anette Søgaard Nielsen & Bent Nielsen (2018): Outreach visits improve referral of alcohol dependent patients from psychiatric hospital to continued care. A randomized trial, Nordic Journal of Psychiatry

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/08039488.2018.1451557>






Figure 2. Patients initiating treatment at Outpatient Alcohol Treatment Clinic within 30 days after discharge from mental health hospital, and patients who received outpatient treatment for at least 3 months. *Adjusted for differences in baseline characteristics.



Kvalitetsovervågning og -udvikling



Hovedelementer i kvalitetsudvikling



Eksempel på effekt af systematisk kvalitetsudvikling



Gentagne målinger af den enkelte patient

1. Datastyret behandling – ofte refereret til som systematisk brug af Patient Reported Outcome (PRO).

Hvad er 'Patient reported outcome' (PRO)

Definition of PRO




- Patient Reported Outcome measures are **reports of status of patient's health condition**
- P RO data collected directly from **questionnaires** completed by the patient themselves or via **interviews** by a clinician or anyone else



» Outcome is measured in Absolute terms
e.g. *severity of a symptom, sign or state of disease, or as a change from a previous measure*

Brugen af 'Patient Reported Outcome' (PRO)




Gentagne målinger af den enkelte patient

1. Datastyret behandling – ofte refereret til som systematisk brug af Patient Reported Outcome (PRO).
2. Gøres på alkoholområdet typisk ved at lave løbende målinger, fx hver tredje måned, hvor man gør status, fx ved brug af ASI-follow-skema
3. På baggrund heraf kan behandler og patient i fællesskab vurdere, om der sker progression; om behandlingsplanen skal justeres og hvorvidt behandlingsmål er nået

Patienttilfredsundersøgelser

- * Typisk baseret på stikprøver eller spørgeskema ved afslutning af behandling
- * Skal altid ses i forhold til udeblivelser



Patientevaluering af samtaler

Typisk baseret på systematisk indsamling af patientens tilfredshed med samtalen efter endt behandling, evt suppleret med systematisk indsamling af patientens ønsker forud for behandling.

Tak for opmærksomheden